

F O R D

# F-450/550 2019



*Ford*

NACIDOS



NACIDOS FUERTES



## EL CHASIS MÁS ROBUSTO JAMÁS CREADO

### LARGUEROS TOTALMENTE CERRADOS BAJO LA CABINA

- Reduce el nivel de ruido y vibraciones
- Menor torsión y subviraje
- Mejora el manejo y la estabilidad
- Hasta 10 travesaños, estructura rígida tipo "escalera"



### LARGUEROS TIPO "C" EN EL ÁREA DE CARGA

8 VECES MÁS RÍGIDO

95% DE ACERO  
DE ULTRA ALTA RESISTENCIA

## SEGURIDAD

- Bolsas de aire para conductor y pasajero
- Frenos de disco en las 4 ruedas con ABS
- Control electrónico de estabilidad AdvanceTrac® RSC® y Asistencia de Arranque en Pendientes
- Se incorporan sistemas de estabilidad y control electrónico únicos en su segmento

## MOTORES



**6.7L**  
**V8**  
**TURBO**  
**DIESEL**

- 330 HP y 750 lb.pie de torque
- T/A 6 velocidades con SelectShift® (modo manual)



**6.8L**  
**V10**  
**TURBO**  
**GASOLINA**

- 288 HP y 424 lb.pie de torque
- T/A 6 velocidades con SelectShift® (modo manual)

## FORD SUPER DUTY®

- El camión más vendido por 35 años
- 8 veces más rígido que la versión anterior y con mayor capacidad de carga





## CARROCERÍA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA GRADO MILITAR

- 35% más resistente que el acero automotriz
- Ahorro de peso de hasta 158 kg menos que la generación anterior
- Reinversión de peso para reforzar otros componentes
- Carrocería de aluminio de alta resistencia grado militar más resistente a golpes, abolladuras y corrosión



## REGULAR CAB CHASSIS CAB



(2) Los datos mostrados representan las dimensiones de un vehículo nominal sin opciones. La altura real puede variar debido a las tolerancias de producción, presión de las llantas y tiempo de uso de la suspensión. La altura del cuadro representa la distancia entre la parte superior del marco y el suelo al final del cuadro.

### 2019 F-450/F-550 SUPER DUTY

SERIE	F-450	F-550
DRIVE	4X2	4X2
Llanta sencilla (SRW) Llanta doble (DRW)	DRW	DRW
DISTANCIA ENTRE EJES	169.3	169.3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	(mm)	
	DISTANCIA ENTRE EJES	4300	4300
<b>A</b>	DISTANCIA EJE DELANTERO A DEFENSA DELANTERA	973	973
<b>B</b>	DISTANCIA EJE TRASERO A DEFENSA TRASERO	1199	1199
<b>C</b>	CABINA A EJE TRASERO	2134	2134
<b>D</b>	LONGITUD TOTAL	6472	6472
<b>E</b>	DEFENSA DELANTERA A CABINA	3142	3142
<b>F</b>	CHASIS A TECHO CABINA	1250	1250
<b>G</b>	ANCHO DEL RIEL DEL MARCO	869	869
<b>H</b>	ANCHO DE LA VÍA DELANTERA	1900	1900
<b>I</b>	ANCHO DE SEGUIMIENTO TRASERO	1880	1880
<b>J</b>	ANCHO DEL CENTRO DEL NEUMÁTICO (DRW)	1880	1880
<b>K</b>	NEUMÁTICO FUERA DE ANCHO (TRASERO)	2385	2385
	ANCHO CON ESPEJOS	2690	2690
	ANCHO CON ESPEJOS PLEGADOS	2167	2167
	ANCHO CON ESPEJOS COMPLETAMENTE EXTENDIDO	2817	2817
<b>L</b>	ALTURA DE CARGA (CURB)(2)	902	874
<b>L</b>	ALTURA DE CARGA (LOADED)(2)	724	726
<b>M</b>	ALTURA DE LA CABINA (CURB)(2)	2070	2075
<b>N</b>	ALTURA DE HOLGURA DEL EJE TRASERO	211	211

#### Capacidades F-450 Gasolina Diesel

Capacidad de carga	4,620 kg	4,351 kg
Peso bruto vehicular	7,500 kg	

#### Capacidades F-550 Gasolina Diesel

Capacidad de carga	5,929 kg	5,635 kg
Peso bruto vehicular	8,863 kg	

#### COLORES DISPONIBLES



Plata Estelar



Blanco Oxford



Rojo Racing

#### INTERIOR



Gris Ceniza

	F-450 XL GASOLINA	F-450 XL DIESEL	F-550 XL GASOLINA	F-550 XL DIESEL
<b>TREN MOTRIZ</b>				
Motor	6.8L V10	6.7L V8	6.8L V10	6.7L V8
Caballos de fuerza @ rpm (SAE net)	288 HP @ 4000 RPM	330 HP @ 2600 RPM	288 HP @ 4000 RPM	330 HP @ 2600 RPM
Torque (lb-pie @ rpm)	424 lb.pie @ 3000 RPM	750 lb.pie @ 2000 RPM	424 lb.pie @ 3000 RPM	750 lb.pie @ 2000 RPM
Relación eje trasero	4.88	4.30	4.88LS	4.88LS
Paquete de conversión a gas	•	-	•	-
Power TakeOff (toma de fuerza)	•	•	•	•
Transmisión	"Transmisión Automática TorqShift® de 6 Velocidades con SelectShift® (Cambio de velocidades sin clutch)"			
<b>CAPACIDADES</b>				
Peso bruto vehicular (kg)	7,500	7,500	8,863	8,863
Aire acondicionado manual	4,620	4,351	5,929	5,635
<b>DIRECCIÓN</b>				
Dirección hidráulica asistida	•	•	•	•
Aire acondicionado manual	•	•	•	•
<b>LLANTAS</b>				
Llantas (incluyendo la de refacción)	225/70R-19.5" G A/S BSW			
Rines	Rin de acero de 19"			
<b>SUSPENSIONES</b>				
Suspensión delantera	Eje rígido con resortes y barra estabilizadora			
Suspensión trasera	Eje rígido con muelles de 11 hojas y barra estabilizadora			
<b>EXTERIORES</b>				
	<b>F-450 XL</b>		<b>F-550 XL</b>	
Defensa y parrilla negra	•		•	
Cristales tintados	•		•	
Lámparas de luz trasera	•		•	
Espejos abatibles y telescópicos, de ajuste manual	•		•	
Ganchos de arrastre delanteros	•		•	
Faros de halógeno	•		•	
Lámparas direccionales en el toldo	•		•	

	F-450 XL	F-550 XL
<b>INTERIORES</b>		
Cinturones de seguridad 3 puntos con ajuste de altura	•	•
Espejo retrovisor	•	•
Piso de vinil lavable	•	•
Consola central con descansabrazos, portavasos y compartimiento de almacenaje	•	•
Cabeceras en dos posiciones	•	•
Asiento del conductor con soporte lumbar	•	•
Asiento de pasajero con ajuste manual en dos posiciones	•	•
Cubierta en panel trasero	•	•
Seguros de puertas manuales	•	•
Cristales de puerta manuales	•	•
Radio AM/FM/ Reloj con 2 bocinas	•	•
Limpiaparabrisas de velocidad variable	•	•

<b>DIMENSIONES</b>	<b>F-450 XL GASOLINA</b>	<b>F-450 XL DIESEL</b>	<b>F-550 XL GASOLINA</b>	<b>F-550 XL DIESEL</b>
Longitud total (mm)	6,451	6,451	6,451	6,451
Altura total (mm)	2,067	2,067	2,067	2,067
Ancho total sin espejos (mm)	2,167	2,167	2,167	2,167
Ancho total con espejos completamente extendidos (mm)	2,817	2,817	2,817	2,817
Distancia entre ejes (mm)	4,300	4,300	4,300	4,300

<b>SEGURIDAD</b>	<b>F-450 XL</b>	<b>F-550 XL</b>
Frenos de disco en las 4 ruedas con ABS y control de tracción	•	•
Control electrónico de estabilidad con AdvanceTrac®, RSC® y asistencia de arranque en pendientes	•	•
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero	•	•

<b>FUNCIONAL</b>	<b>F-450 XL</b>	<b>F-550 XL</b>
Radio AM/FM/ Reloj con 2 bocinas	•	•
Limitador de velocidad en 121 Km/Hr	•	•
Batería 12 V / 78 AH	•	•
Alternador	157 Amp	157 Amp



EN FORD CREAMOS TECNOLOGÍA ENFOCADA EN TI. INNOVACIONES  
QUE TE FACILITEN LA VIDA Y TE ACOMPAÑEN EN TU DÍA A DÍA,  
PARA QUE TÚ PUEDES VIVIR LA MEJOR EXPERIENCIA DE MANEJO.  
ESO ES SINCRONÍA EN MOVIMIENTO.

Ford Motor Company se reserva el derecho de modificar en sus productos: especificaciones técnicas, opciones de equipamiento, combinaciones de accesorios y colores, en cualquier momento, sin incurrir en responsabilidad alguna. La presente ficha técnica no incluye información relativa a cambios de producto, incorporación de opciones, requerimientos de ordenamiento o limitaciones de disponibilidad que hayan sucedido posteriormente a la publicación del mismo. Consulte a su Distribuidor Ford más cercano para obtener información actualizada. Las imágenes son meramente ilustrativas.