CATÁLOGO

### Gasolina

Motor 7.3 L V8 con **350 HP** y **468 lb-pie** de Torque

# FORD F-450 / F-550 2022 POTENCIA Y EFICIENCIA

Transmisión Automática de 10 Velocidades con TorqShift® Adaptador para Toma de Fuerza con 300 lb-pie de Torque



Diésel (DUBA)

Motor 6.7 L V8 con **330 HP** y **800 lb-pie** de Torque



| VERSIONES            | F-450 GASOLINA | F-450 DIÉSEL | F-550 GASOLINA | F-550 DIÉSEL |
|----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| CAPACIDAD DE CARGA   | 4,620 kg       | 4,351 kg     | 5,929 kg       | 5,635 kg     |
| PESO BRUTO VEHICULAR | 7,500 kg       |              | 8,845 k        | Kg           |

## FORTALEZA ÚNICA EN CHASIS

- 95% de Acero de Alta Resistencia
- Hasta 10 travesaños, estructura rígida tipo "escalera"
- Menor torsión y subviraje
- Reduce ruido y vibraciones
- Mejora el manejo y la estabilidad









- Localizar vehículo
- Información general del vehículo
- · Alertas de salud del vehículo
- Wi-fi Hotspot\*

Para conocer más acerca de FordPass® Connect, revisa los términos y condiciones, así como el Aviso de Privacidad de FordPass® en el sitio web: ford.mx/fordpass.

\*Wi-fi Hotspot es operado por AT&T®, activa tu plan de datos directamente con dicho proveedor. Aplica tarifas.

Las imágenes son meramente ilustrativas, el diseño, las imágenes internas o externas y las funciones de FordPass® pueden variar según el vehículo y la versión de la aplicación que se descargue.

### SEGURIDAD

#### Control de Estabilidad Antivolcadura (RSC®)

Monitorean el comportamiento del vehículo en curvas. El vehículo es capaz de hacer ajustes automáticamente con frenos y/o acelerador cuando detecta que una llanta pierde tracción.

Frenos de Disco en las 4 Ruedas con ABS

Bolsas de Aire para Conductor y Pasajero

#### Control de Balanceo de Remolque

Monitorea el remolque para detectar si hay balanceo y reducirlo según sea necesario. Funciona con el Control Anti Volcadura (RSC®).




FordPass® Connect con Wi-Fi Hotspot

Radio AM/FM/BT con 4 bocinas

Aire Acondicionado Manual

Asiento de Pasajero con Ajuste Manual en Dos Posiciones

Bolsas de Aire Frontales para Conductor y Pasajero INTERIORES



### **VERSIONES**

F-450

F-550

| GASOLINA             | DIÉSEL                   | GASOLINA                 | DIÉSEL                                       |  |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 7.3 L V8             | 6.7 L V8                 | 7.3 L V8                 | 6.7 L V8                                     |  |
| 350 HP               | / 330 HP /               | / 350 HP                 | 330 HP                                       |  |
| 468 lb-pie de Torque | / 800 lb-pie de Torque / | / 468 lb-pie de Torque / | $^{\prime}$ 800 lb-pie de Torque $^{\prime}$ |  |

Transmisión Automática de 10 Velocidades con TorqShift®









Rojo Racing



### **DIMENSIONES**





| МС      | IODELO<br>ODO DE MANEJO<br>DADA TRASERA |                     |                   | F-450<br>4 X 2<br>DOBLE | F-550<br>4 X 2<br>DOBLE |
|---------|---|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| CÓDI    | IGO /                                   | DESCRIPCIÓN         |                   | (MM) /                  | (MM)                    |
|         | Dis                                     | tancia entre Ejes   |                   | 4,300                   | 4,300                   |
| / A     | / Distancia Eje De                      | lantero a Defensa D | Delantera /       | 973                     | 973                     |
| / B     | / Distancia Eje T                       | rasero a Defensa Tr | asera /           | 1,199 / 1,              | ,199 /                  |
| / C     | / Cabina                                | a a Eje Trasero     | / 2               | ,134 / 2,1              | 34                      |
| / D     | Long                                    | itud Total          | / 6, <sub>4</sub> | 472 / 6,47              | 72                      |
| / E     | / Defensa Dela                          | antera a Cabina     | / 3,14            | 42 / 3,142              | 2                       |
| / F /   | Chasís a Te                             | echo Cabina         | / 1,25            | 0 / 1,250               |                         |
| / G /   | Ancho del Ri                            | el del Marco        | / 869             | 869                     |                         |
| / н /   | Ancho de la Ví                          | a Delantera         | / 1,900           | / 1,900                 |                         |
| / / /   | Ancho de Seguim                         | iento Trasero       | / 1,880           | / 1,880                 |                         |
| / / /   | Ancho del Centro del Ne                 | eumático (DRW)      | / 1,880           | / 1,880                 |                         |
| / K /   | Neumático Fuera de Ar                   | ncho (Trasero)      | / 2,385           | 2,385                   |                         |
| /       | Ancho con Esp                           | ejos                | / 2,690 /         | 2,690                   |                         |
|         | Ancho con Espejos P                     | legados             | / 2,167 /         | 2,167                   |                         |
| / Ancho | con Espejos Completam                   | ente Extendidos /   | 2,817             | 2,817                   |                         |
| L /     | Altura de Carga 2°                      | *                   | 902               | 874                     | //                      |
| M       | Altura Total de la Cabin                | a 2*                | 2,070             | 2,075                   | //                      |
| N / Alt | tura de Holgura del Eje Ti              | rasero /            | 211 /             | 211 /                   | //                      |

\*Los datos mostrados representan las dimensiones de un vehículo nominal sin opciones. La altura real puede variar debido a las tolerancias de producción, presión de las llantas y tiempo de uso de la suspensión. La altura del cuadro representa la distancia entre la parte superior del marco y el suelo al final del cuadro.

### **ESPECIFICACIONES**

| TDEN MOTDIZ  |                  | F-450 XL |          |       | F-550 XL |       |         |       |        |
|--|------------------|----------|----------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|
| TREN MOTRIZ  |                  |          | GASOLINA | 1     | DIÉSEL   |       | GASOLIN | A     | DIÉSEL |
| Motor 7.3L V8 con 350 hp y 468 lb-pie de Torque                        |                  |          | •        |       |          |       | •       |       |        |
| Motor 6.7L V8 Diésel Ultra Bajo Azufre con 330 hp y 800                | lb-pie de Torque |          |          |       | •        |       |         |       | •      |
| Transmisión Automática de 10 Vel con TorqShift®                        |                  |          |          | _     |          | •     |         |       |        |
| Paquete de Conversión a Gas  |                  | /        | •        |       |          |       | •       |       |        |
| Adaptador para Toma de Fuerza (Power TakeOff) con 300 lb-pie de Torque |                  |          |          |       |          | •     |         |       |        |
| Sistema de Tracción Trasera  |                  |          |          |       | •        |       |         |       |        |
| Dirección Hidráulica Asistida  |                  |          |          |       | •        |       |         |       | _      |
| Batería de Trabajo Pesado 78AH   |                  |          |          |       | •        |       |         |       |        |
| Alternador de Trabajo Pesado 240 Amp                                   |                  |          | _        |       | •        |       | _       |       |        |
| Capacidad de Carga (kg)  |                  | 4,620    |          | 4,351 |          | 5,929 |         | 5,635 |        |
| Peso bruto Vehicular (kg)  |                  | 7,500    |          | 7,500 |          | 8,845 |         | 8,845 |        |
| Tanque de Combustible de 151 Litros                                    |                  |          |          |       | •        |       |         |       |        |
| Suspensión Delantera Independiente de Alto Desempeño                   |                  |          |          |       | •        |       |         |       |        |
| uspensión Trasera Independiente  |                  |          |          |       | •        |       |         |       |        |
| rra Estabilizadora Delantera y Trasera                                 |                  |          |          |       | •        |       |         |       |        |
|  |                  |          |          |       |          |       |         |       |        |

| ACICTENICIA  | F-45     | 50 XL  | F-5      | 50 XL  |
|--|----------|--------|----------|--------|
| ASISTENCIA   | GASOLINA | DIÉSEL | GASOLINA | DIÉSEL |
| Control Anti Volcadura (RSC®)  |          | •      |          |        |
| Control de Balanceo de Remolque  |          | •      |          |        |
| Pantalla de 2 Pulgadas en Cluster  |          | •      |          |        |
| Pantalla de 4 Puladas en Panel Central   |          | •      |          |        |
| Limitador de Velocidad de 121 km/h   |          | •      |          |        |
| CONECTIVIDAD   |          |        |          |        |
| Radio AM/FM/BT con 4 bocinas   |          | •      |          |        |
| FordPass® Connect con Wi-Fi Hotspot  |          | •      |          |        |
| SEGURIDAD  |          |        |          |        |
| Cinturones de Seguridad de Tres Puntos, Ajustables con Pretensores y Retractores |          | •      |          |        |
| Frenos de Disco con ABS  |          | •      |          |        |
| Bolsas de Aire Frontales para Conductor y Pasajero                               |          | •      |          |        |
| CONFORT  |          |        |          |        |
| iso de Vinil   |          | •      |          |        |
| becera de Conductor y Pasajero con Ajuste Manual de 2 Posiciones                 |          | •      |          |        |
| entos Delanteros en Tela Tipo Banca Dividida                                     |          | •      |          |        |
| ras Frontales /  |          | •      |          |        |

| CONFORT   |             | F-45     | F-550 XL |          |          |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|
| CONFORT   |             | GASOLINA | DIÉSEL   | GASOLINA | DIÉSEL   |
| Asiento de Conductor y Pasajero con Ajuste Manual de 2 P  | osiciones / |          | •        |          |          |
| Asiento de Conductor con Soporte Lumbar   |             |          | •        |          |          |
| Espejo Retrovisor Dia / Noche   |             |          | •        |          |          |
| Cristales y Seguros Manuales  |             |          | •        |          |          |
| Aire Acondicionado Manual   |             |          | •        |          |          |
| Limpiaparabrisas de Velocidad Variable  |             |          | •        |          |          |
| EXTERIOR  |             |          |          |          |          |
| Rin de Acero de 19.5 Pulgadas (Llantas 225/70R-19.5" G A/S BSW, incluyendo llanta de refacción) |             |          | •        |          |          |
| 2 Ganchos Frontales para Arrastre   |             |          | •        |          |          |
| Defensa Delantera, Trasera y Parrilla Negras  |             |          | •        |          |          |
| Manijas Exteriores Negras   |             |          | •        |          |          |
| / Cristales de Privacidad   |             |          | •        |          |          |
| Luces Direccionales en el Toldo   |             |          | •        |          |          |
| / Faros de Halógeno   |             |          | •        |          |          |
| Espejos Laterales Negros de Doble Brazo Abatibles Manualmente                                   |             |          | •        |          |          |
| COLOR   |             |          |          |          |          |
| Rojo Racing   |             |          | •        |          |          |
| Blanco Oxford   |             |          | •        |          |          |
|   |             |          |          |          |          |
|   |             |          |          |          |          |
|   |             |          |          |          | <i> </i> |

