

TRANSIT VAN JUMBO

TRANSPORTA TODO LO QUE NECESITES

En la zona de carga de tu Transit Jumbo tienes a tu disposición hasta 15.1m³ de espacio para tu negocio. Un piso de carga plano y longitud de 4.2 m, se pueden transportar fácilmente todas las cosas que tu negocio requiera. El acceso es rápido y sencillo, gracias a la puerta lateral corrediza y sus puertas traseras de apertura completa.



*VAN JUMBO TECHO ALTO

IDEAL PARA CONVERSIONES

Con la versatilidad para transformar su interior y exterior de acuerdo a las necesidades de tu negocio, Ford Transit 2018 va un paso adelante pensando en ti. Personaliza el vehículo a tu medida y deja que el éxito hable por ti.





Compartimento en el techo: Almacenajes tipo avión para mayor confort



Ergonomía insuperable: Su nuevo diseño mejora la productividad



Seguridad para tu carga: Lista para acoplarse a tus necesidades



Rines de acero de 16 pulgadas con llanta trasera doble



Retrovisores de doble espejo con eliminación de punto ciego



Exteriores de alta durabilidad

TRANSIT CHASIS CABINA

CONSTRUIDA PARA TRANSPORTAR LAS CARGAS MÁS PESADAS

Todo lo que necesites lo encontrarás en Ford Transit. La versión Chasis cabina tiene dos longitudes y dos capacidades de carga diferentes: El Chasis mediano con un largo de 3,144 mm y una capacidad de carga de 1.7 ton., mientras que la longitud de la versión Chasis largo es de 3,594 mm y una capacidad de carga de 2.8 ton. De esta forma podrás adaptarla para lo que necesites obteniendo siempre la máxima eficiencia, gracias a su motor de 4 cilindros diesel con transmisión manual de 6 velocidades.





Soluciones para tu negocio: Versatilidad para cualquier aplicación



Ideal para conversiones: Pensada para el éxito de tu negocio, Transit es sinónimo

de funcionalidad




Desempeño óptimo: Mejorada, ergonómica y productiva; para que tu trabajo sea más sencillo



Suspensión: Eje trasero rígido sobre chasis hidroformado de alta resistencia

FORD TRANSIT 2018: LIDERAZGO PARA TU NEGOCIO

Excelencia de desempeño, economía de combustible y valor por tu dinero; no sólo hará más rentable tu compañía, sino que también la convierte en la mejor de su segmento.



*Versión larga con doble rodada



TRANSIT PASAJEROS

- · 15 pasajeros con rodada sencilla
- · 18 pasajeros con doble rodada







Dimensiones (mm)	15	18
Longitud total	5,980	6,703
Altura total	2,556	2,787
Ancho de puertas traseras	1,565	1,565
Altura de puertas traseras	1,648	1,889
Altura interior de piso a techo	1,770	2,010

EL TRANSPORTE DE PASAJEROS, NUNCA SE HABÍA VISTO ASÍ

Su diseño interior es cómodo y cautivante, sin olvidar para lo que está hecha: convertirse en tu solución práctica y resistente para brindar la mejor impresión de tu negocio con tan sólo mirarla. En el interior cuenta con asientos ergonómicos para 15 o 18 pasajeros (1 conductor y 14 o 17 pasajeros) con cinturones de seguridad instalados desde planta.



MÁS ESPACIOS DE CARGA

Transit Pasajeros cuenta con compartimentos superiores tipo avión, para que todos los viajes sean cómodos y seguros.



DIMENSIONES























VAN EXTRA LARGA

RE	FERENCIA	MILÍMETROS
A	Longitud	6,703
В	Ancho total - sin/con espejos	2,025/2,485/(2,084)
C	Altura total	2,787
D	FOH	1,023
E	WB	3,750
F	ROH	1,930
G	SLD Width	1,300
H	Ancho de puertas traseras	1,565
1	WBW	1,390/1,153
J	Altura de puertas traseras	1,889
K	Máximo ancho de carga	1,779
L	SLD Altura interior	1,600
M	Altura de carga de piso a techo	2,010
N	No BH (floor) - Máx longitud de carga (no B/H)	4,250
N	W/BH (floor) - Máx longitud de carga (sin suelo)	4,256
0	Altura escalón con carga	715
P	(m³ VDA) Volumen en m³	15.1
S	Distancia entre ejes	1,743 †



CHASIS CABINA

RE	FERENCIA	MED (mm)	LARGA (mm)
А	Largo Total	5,572	6,022
В	Ancho Total	2,025	2,025
C	Altura Total	2,200 máx	2,200 máx
D	FOH	1,023	1,023
Е	WB	3,504	3,954
F	ROH	1,223	1,223
N	Longitud del Chasis	3,144	3,594
0	Altura de piso al Chasis	762	716/748
Q	Longitud de cabina desde eje delantero a cabina	1,405	1,405
R	Longitud de Chasis desde cabina hasta eje trasero	2,099	2,549
Χ	Longitud de cama	3,150	3,600
S	Distancia de vías	1,743	1,743

TRANSIT VAN

JUMBO

Van 470 extra larga 15m3

Motor 2.2L Diesel Puma TDCi Potencia: 155 hp @ 3,500 rpm Torque: 285 lb.pie @ 1,600 rpm Capacidad de carga: 2,300 kg Volumen de carga: 15.1m3









TRANSIT CHASIS CABINA

MEDIANO 350 m

Rodada trasera sencilla

Motor 2.2L Diesel Puma TDCi Potencia: 125 hp @ 3,500 rpm Torque: 258 lb.pie @ 1,500 rpm Capacidad de carga: 1,770 kg Longitud del chasis: 3.14 m Aire acondicionado opcional




LARGO 470 L

Rodada trasera doble

Motor 2.2L Diesel Puma TDCi Potencia: 155 hp @ 3,500 rpm Longitud del chasis: 3.59 m Aire acondicionado opcional



Tracción trasera





TRANSIT PASAJEROS

15 PASAJEROS

Motor 2.2L Diesel Puma TDCi 155 hp @ 3,500 rpm 285 lb.pie @ 1,500 rpm Transmisión manual de 6 velocidades Tracción trasera A/C frontal y en zona de pasajeros Bolsas de aire para conductor y pasajeros Rodada trasera sencilla



15 pasaieros



trasera

18 PASAJEROS

Rodada trasera doble

Motor 2.2L Diesel Puma TDCi 155 hp @ 3,500 rpm 285 lb.pie @ 1,500 rpm Transmisión manual de 6 velocidades Tracción trasera A/C frontal y en zona de pasajeros Bolsas de aire para conductor y pasajeros



18 pasaieros



Tracción trasera





Existen imprevistos que pueden alterar tu presupuesto, pero sobre todo tus planes. Con Extensión de Garantía Ford Protect, podrás ampliar la duración de la garantía de fábrica y evitar cualquier gasto por alguna descompostura imprevista, ya que nosotros nos encargamos de la reparación.

Consulta planes y precios vigentes con tu Distribuidor Autorizado Ford para que te brinden la mejor opción a tus necesidades.



FICHA TÉCNICA

I FILMA I ELINICA	VAN JUMBO	MEDIANO CHASIS	LARGO	PASA 15 PASAJEROS	JEROS 18 PASAJEROS		
Motor Caballos de fuerza @ rpm (SAE net) Torque (Ib.pie @ rpm) Relación eje trasero Transmisión	155 hp @ 3,500 rpm 285 lb.pie @ 1,500 rpm	Puma TDCi 2.2 125 hp @ 3,500 rpm 258 lb.pie @ 1,500 rpm	2 Lts 14 155 hp @ 3,500 rpm 285 lb.pie @ 1,500 rpm	155 hp @ 3,500 rpm 285 lb.pie @ 1,500 rpm			
Relación eje trasero	m 4.1 3.55				4.1		
1940 (3110 300)		Manual 6 veloc					
Barra estabilizadora	racción Trasera arra estabilizadora Trasera						
☆ Número pasajeros (incluyendo conductor)	2	2	2	15	18		
Número pasajeros (incluyendo conductor) Capacidad de carga (kg) Volumen de carga (m²) Tanque de combustible Peso bruto vehicular (kg)	2,300	1,770	2,780	13	10		
Volumen de carga (m³)	15.1	*		(a)	187.		
Tanque de combustible Peso bruto vehicular (kg)	4,700	95 L 3,500	4,700	4,100	4,600		
Peso diato venica(al (kg)	4,700	3,300	4,700	4,100	4,000		
Dirección hidráulica asistida	Dirección hidráulica asistida:						
Rodada Trasera Llantas (incluyendo llanta de refacción) Rines	Doble 195 / 75 R16C BSW	Sencilla 235 / 65 R16C BSW	Doble 195 / 75 R16C BSW	Sencilla 235 / 65 R16C BSW	Doble 195 / 75 R16C BSW		
		Rin de acero de 1 S	16" x 6.5"				
sensor de presion de itantas		3					
Delantera Trasera							
Defensa delantera y trasera de plástico color gris		S					
5 Parrilla de plástico en color negro		S					
Faros de halógeno con nivelación manual		S					
Luz de freno trasera central en la parte alta Espejos de brazo corto abatibles con espejo convexo		S					
Apertura de puertas traseras	180°		*		0°		
Puerta lateral deslizable del lado del pasajero	S	2	ì		5		
Tapacubos Tapones de rines completos	S	5	5		- S		
Limpiaparabrisas delanteros con lavado eléctrico		S					
Aire acondicionado (delantero)	Opcional	Opcional	Opcional		s		
Aire acondicionado (delantero) Aire acondicionado (delantero y trasero) Antena, cableado y altavoz frontal Atenuador de luz de cortesia delantera	+	5		3	S		
Atenuador de luz de cortesia delantera							
Seguros de puerta eléctricos con control remoto		S					
	cierre centralizado						
Cubierta de piso parcial en vinito color negro Alfombra integral en vinito color negro							
Guantera con tapa		Š					
Toldo parcial Toldo completo		S	S		- S		
Luz interior en el toldo con ahorrador de batería					3		
de 30 minutos S							
Guantera con iluminación Asigntes delanteres en tala (de conductor con aluste							
manual de 6 posiciones)	Asientos delanteros en tela (de conductor con ajuste manual de 6 posiciones)						
Volante con ajuste telescópico y de altura		S		7			
Cristales con tintado solar Recubrimiento de paneles en el área de carga	12	~	*	3	2		
media altura)	S	-181					
⇒ Bolsa de aire para conductor		S					
Bolsa de aire para pasajero		Opcional			S		
Bolsa de aire para conductor Bolsa de aire para pasajero Frenos de disco en las 4 ruedas con Sistema Anti-bloquec y ESP, Sistema Adaptativo de Carga (LAC), Control de Tracción (TC), Sistema de Distribución de Frenado (EBD) y Sistema Electrónico de Asistencia de Frenado (El		s s					
Asistencia para arranque en pendientes Cinturones de seguridad de 3 puntos (delanteros con ajus de altura)	os (delanteros con ajuste S						
Aceleración inteligente para ahorro de combustible con/sin carga Radio AM/FM/ Bluetooth® con 2 bocinas Limitador de velocidad en 121 km/hr		S					
Scon/sin carga Radio AM/FM/ Bluetooth® con 2 bocinas		Opciona	ı				
Limitador de velocidad en 121 km/hr		S S					
Batería de uso rudo		(1) 12 V / 72					
Alternador		150 Amp					

Ford Motor Company se reserva el derecho de modificar en sus productos: especificaciones técnicas, opciones de equipamiento, combinaciones de accesorios y colores, en cualquier momento, sin incurrir en responsabilidad alguna. El presente catálogo no incluye información relativa a cambios de producto, incorporación de opciones, requerimientos de ordenamiento o limitaciones de disponibilidad que hayan sucedido posteriormente a la publicación del mismo. Consulte a su Distribuidor Ford más cercano para obtener información actualizada. Las imágenes son meramente ilustrativas.